

اقدامات روتین قبل از آنژیوگرافی:

- ۱- دستور پزشک (درج در پرونده یا سرنسخه)
- ۲- تعیین وقت آنژیوگرافی
- ۳- تکمیل برگه رضایت آنژیوگرافی توسط بیمار و همراه درجه یک قبل از آنژیوگرافی
- ۴- گرفتن تایید مالی از واحد ترخیص روز قبل از آنژیوگرافی
- ۵- Ecg و کنترل آزمایش PLT-HIV-HBSAg-anti HCV-BUN-Cr-Na-K-PT-PTT-CBC-FBS-U/A و گراویندکس برای خانم های زیر ۵۰ سال
- ۶- کنترل آزمایشات و اطلاع به پزشک در صورت غیر طبیعی بودن خصوصاً PT-PTT-BUN-Cr-HIV-HCV-HBSAg Hb
- ۷- تکمیل سوابق بیمار از نظر حساسیت های دارویی
- ۸- تکمیل سوابق بیمار از نظر اطلاع به ابتلا به بیماری های خاص و جراحی های قبلی
- ۹- شیو ناحیه سینه و زیر ناف تا زانو ، حمام روز قبل از آنژیوگرافی
- ۱۰- عدم مصرف داروهای ضد انعقاد خون و بازدارنده تجمع پلاکتی (وارفارین-دریپ هپارین) با اطلاع پزشک
- ۱۱- عدم مصرف کاهنده قند خون مثل انسولین از ساعت ۶ صبح روز آنژیوگرافی با نظر پزشک
- ۱۲- ناشتا از ۶ الی ۸ ساعت قبل
- ۱۳- گرفتن liv line از دست چپ و در موارد استثنا از دست راست و انفوزیون سرم طبق نظر پزشک
- ۱۴- خارج نمودن دندان مصنوعی - زیورآلات-لنزهای طبی یا رنگی - اطمینان از خالی بودن مثانه بیمار - پوشیدن گان
- ۱۵- هماهنگی با بخش پست کت
- ۱۶- تحویل بیمار به پرستار پست کت و گزارش موارد خاص
- ۱۷- همراه داشتن وسایل ضروری مثل عینک- سمعک و اسپری در بیماران آسمی
- ۱۸- علامت گذاری نبض دورسال پدیس هر دو پا
- ۱۹- بعد از پوشیدن گان و کلاه (بدون لباس زیر) بیمار به بخش آنژیوگرافی فرستاده شود

بخش کنتریسم مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا

دستورالعمل روتین بعد از آنژیوگرافی:

۱. کنترل دستورات پزشک بعد از آنژیوگرافی
۲. مانیتورینگ بیمار و کنترل نبض و خونسازی و حس و حرکت اندام تحتانی
۳. کنترل ناحیه آنژیو از نظر خونریزی و هماتوم
۴. کنترل علایم حیاتی طبق دستورالعمل ارائه شده
۵. آموزش بیمار در مورد ناشتا ماندن تا ۲ ساعت پس از آنژیو و سپس شروع رژیم مایعات و در صورت تحمل ارائه رژیم قلبی یا دیابتی
۶. آموزش بیمار در مورد نیاز به وجود کیسه شن تا ۶ ساعت در محل پانکچر شریانی
۷. آموزش به بیمار در مورد استراحت مطلق به مدت ۶ الی ۱۲ ساعت و رعایت وضعیت خوابیده به پشت با زاویه ۳۰ درجه یا کمتر
۸. آموزش به بیمار در مورد استفاده از لگن یا لوله ادرای در تخت
۹. آموزش به بیمار در مورد اطلاع دادن هرگونه علائم غیر طبیعی مثل درد سینه - طپش و سردی یا گزگز اندام تحتانی
۱۰. آموزش به بیمار در مورد تحویل گرفتن CD و گزارش آنژیوگرافی یک هفته پس از آنژیوگرافی در بخش کت لب

بخش کتتریسیم مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا