United Against Rabies

Get Involved



We are United Against Rabies.

1 every 9 minutes

1 person dies from rabies every 9 minutes
and almost half of them are children.

99%

Up to 99% of human rabies infections
are caused by a bite from a rabid dog.

100% preventable

We have effective dog vaccines and vaccines to treat people who are bitten.

چرا بعد از حیوان گزیدگی باید به مراکز شبانه روزی خدمات جامع سلامت و پیشگیری از هاری مراجعه کنید؟

بیماری هاری یک بیماری ویروسی کشنده است که از طریق گزش حیوانات هار همچون **سگ، گرگ، گربه، روباه، خفاش و ...** امکان انتقال به انسان را دارد.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت بیماری های واگیر
معاونت بهداشت
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
icdc.behdasht.gov.ir


ویروس هاری یک بیماری کشنده در انسان و حیوانات ایجاد می کند و توانایی انتقال از حیوان آلوده به حیوان دیگر وجود دارد. بنابراین برای کنترل و پیشگیری از هاری لازم است تمامی حیوانات مستعد ابتلا به هاری به ویژه سگ و حیوانات خانگی که با انسان در تماس هستند واکسینه شوند.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
معاونت بهداشت
مرکز مدیریت بیماری های واگیر
icdc.behdasht.gov.ir

۲

هرگونه تماس با حیوانات خطر ابتلا به بیماری های منتقله از طریق حیوانات را برای انسان ها در پیش دارد. یکی از این بیماری ها هاری است که ممکن است از طریق گاز گرفتگی، خراش بدن توسط حیوان و حتی تماس با بزاق و ترشحات حیوان آلوده به انسان منتقل شود.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
معاونت بهداشت
مرکز مدیریت بیماری های واگیر
icdc.behdasht.gov.ir


خطر ابتلا به هاری در پی مواجهه با ویروس هاری به محل گزش، شدت گزش، گونه حیوان گزنده، آلوده بودن حیوان به هاری و واکسینه بودن فرد و حیوان مورد نظر بستگی دارد.





جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر
معاونت بهداشت
مرکز رسانه‌های اطلاع رسانی
icdc.behdasht.gov.ir


اگر چنانچه فردی مورد گزش و یا تماس با بزاق حیوانات اهلی و وحشی مبتلا به هاری قرار گیرد و در زمان لازم برای دریافت واکسن و سرم مراجعه نکند، میتواند به این بیماری کشنده مبتلا شود.



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی
معاونت بهداشت
مرکز مدیریت بیماری های واگیر
icdc.behdasht.gov.ir

۷

هرگونه لمس کردن یا غذا دادن به حیوان و لیسیدن پوست سالم توسط حیوان با شستشوی محل خطر ابتلا به بیماری های منتقله از طریق حیوان را کاهش میدهد .



هرگونه گازگرفتگی، خراشیدگی، ساییدگی بدون خونریزی و جراحت در اندام های بدن توسط حیوانات اهلی و وحشی بایستی بلافاصله با آب و صابون بطور کامل به مدت 15 دقیقه شسته شود و سریعا برای دریافت واکسن و سرم ضد هاری رایگان به مراکز شبانه روزی جامع سلامت مراجعه شود.



حتی علیرغم اطمینان از کامل بودن **واکسیناسیون** حیوانات اهلی خود، بایستی بعد از **گزش و خراش** توسط حیوانات به مراکز خدمات جامع سلامت مراجعه کنید تا مورد ارزیابی قرار گیرید.

icdc.behdasht.gov.ir