دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان قزوین

معاونت بهداشتی



ثبت اطلاعات برنامه های دهان و دندان در سامانه سیب

ویژه مراقبین سلامت و بهورزان

ارزیابی وضعیت کودک ۲ سال و کمتر از ۲ سال
(از نظر سلامت دهان و دندان) (۶ ماهگی –غیر پزشک)

جهت مشخص شدن «مراقبتهای انجام شده و انجام نشده» در یک فرد مراحل زیر طی می شود:

از زبانه **ارائه خدمت** – گزینه **مراقبت انجام نشده** را انتخاب نموده– **فهرست مراقبتها** – **ارزیابی سلامت دهان و دندان** را انجام می دهیم.



سوال از مادر و معاینه دهان و دندان کودک–تکمیل فرم

ارزیابی کودک 2سال و کمتر از 2 سال از نظر سلامت دهان و دندان (6 ماهگي-غير پزشک)

درد دندان	بلی ○ خیر
بیرون افتادن کامل دندان از دهان	بلی ○ خیر
تورم و قرمزی لثه ها	بلی ○ خیر
تورم صورت	بلی ○ خیر
نشانه های ضربه	بلی ○ خیر
رویش اولین دندان	بلی ○ خیر
نقاط سفید گچی	بلی ○ خیر
پوسیدگی زودرس دوران کودکی	بلی ○ خیر
تأخیر در رویش دندانها (جدول راهنما)	بلی ○ خیر
وجود پلاک روی دندانها	بلی ○ خیر

وجود پلاک روی دندانها	بلی	خیر
سابقه ضربه به صورت	بلی	خیر
از قندها یا میان وعده هاي شیرین (آب میوه صنعتي، نوشابه) در فواصل وعده هاي غذايي استفاده مي شود	بلی	خیر
تمیز کردن دندانهای کودک توسط والدین	بلی	خیر
مادر در حین بارداری تحت مراقبت دندان پزشکی بوده است	بلی	خیر
مشکل دندان در آوردن	بلی	خیر
کودک توسط دندانپزشک تا قبل از یک سالگی معاینه شده است	بلی	خیر
پدر یا مادر یا خواهر یا برادر کودک پوسیدگي دنداني دارند	بلی	خیر
کودک با شیشه شیر به مدت طولاني یا در طول شب ،شیر مي خورد	بلی	خیر
مسواک انگشتي براي کودک به والدین تحویل داده شده است. (مسواک انگشتي در 3 نوبت 6 ماهگي، 12 ماهگي و 18 ماهگي براي کودک باید به والدین تحویل داده شود)	بلی	خیر
نحوه استفاده از مسواک انگشتي به والدین آموزش داده شده است	بلی	خیر

مرحله بعد

طبقه بندی:

- مشکل دندانی ندارد
- از نظر مشکل دندانی کم خطر
- مشکل دندانی متوسط/خطرمتوسط
- مشکل دندانی شدید/پرخطر



ارزیابی کودک 2سال و کمتر از 2 سال از نظر سلامت دهان و دندان (6 ماهگي-غير پزشک)

طبقه بندی

- از نظر مشکل دندانی کم خطر

اقدامات

- پیگیری 6 ماه بعد برای تحویل مسواک انگشتی


تاریخ پیگیری بعدی | 1397/07/18 | ×

- آموزش به مادر برای انجام درمان های دندانپزشکی و رعایت سلامت دهان و دندان و امکان انتقال پوسیدگی از مادر به شیرخوار، استفاده از صندلی مخصوص کودک.
- آموزش به مادر در مورد توصیه های سلامت دهان و دندان و چگونگی استفاده و تحویل مسواک انگشتی.
- تشویق مادر برای مراجعه در مراقبتهای بعدی (به فاصله حداقل یک سال بعد)


تاریخ پیگیری بعدی | 1398/01/22 | ×

توضیحات

تایید نهایی



در تصویر بالا دکمه ی زرد رنگ "**ارجاع**" را مشاهده می کنید که به معنی ارجاع **غیر فوری** فرد به **دندانپزشک** است.




در تصویر بالا دکمه ی قرمز رنگ "**ارجاع** " را مشاهده می کنید که به معنی ارجاع **فوری** فرد به **دندانپزشک** است.

- در صورت نیاز به **ارجاع** بر روی گزینه ارجاع کلیک می کنیم و صفحه ارجاع باز می شود و سپس آیتم های «**ارجاع به**» و «**نقش**» را تکمیل و دکمه «**ثبت ارجاع**» را می زنیم.
- **قسمت: ارجاع به ...** ما واحدی که می خواهیم خدمت گیرنده را اجاع بدهیم را انتخاب میکنیم مثل مرکز خدمات جامع سلامت
- **نقش:** در قسمت نقش هم باید نقش فردی که می خواهیم ارجاع دهیم را انتخاب می کنیم مثل پزشک ، ماما ، **دندانپزشک** ، کارشناسان و....را ثبت و مشخص می نماییم.






- در کودکان **زیر ۲ سال** باید مسواک انگشتی در **سه نوبت** به کودکان توزیع گردد **(۶-۱۲-۱۸ ماهگی)**
- زبانه ارائه خدمت – ارائه دارو و اقلام بهداشتی – گزینه مسواک انگشتی – مقدار(تعداد) را انتخاب و اطلاعات را ذخیره می کنیم.



ارزیابی وضعیت کودک ۲ سال و کمتر از ۲ سال
(از نظر سلامت دهان و دندان) (۱۲ ماهگی –غیر پزشک)



سوال از مادر و معاینه دهان و دندان کودک–تکمیل فرم



جدول تأخیر رویش دندان های شیری و دائمی

• جدول زمان رویش دندان‌های شیری و دائمی – اگر از ماکزیمم زمان نهایی مشخص شده برای رویش یک دندان بیش از ۶ ماه بگذرد تأخیر در رویش طبیعی محسوب می‌شود.

دندان شیری	فک بالا	فک پایین
پیش میانی	۸-۱۲ ماهگی	۶-۱۰ ماهگی
پیش طرفی	۹-۱۳ ماهگی	۱۰-۱۶ ماهگی
نیش	۱۶-۲۲ ماهگی	۱۷-۲۳ ماهگی
آسیای اول	۱۳-۱۹ ماهگی	۱۴-۱۸ ماهگی
آسیای دوم	۲۵-۳۳ ماهگی	۲۳-۳۱ ماهگی

دندان دایمی	فک بالا	فک پایین
پیش میانی	۷-۸ سالگی	۶-۷ سالگی
پیش طرفی	۸-۹ سالگی	۷-۸ سالگی
نیش	۱۱-۱۲ سالگی	۹-۱۰ سالگی
اولین آسیای کوچک	۱۰-۱۱ سالگی	۱۰-۱۲ سالگی
دومین آسیای کوچک	۱۰-۱۲ سالگی	۱۱-۱۲ سالگی
اولین آسیای بزرگ	۶-۷ سالگی	۶-۷ سالگی
دومین آسیای بزرگ	۱۲-۱۳ سالگی	۱۱-۱۳ سالگی

ارزیابی وضعیت کودک ۲ سال و کمتر از ۲ سال
(از نظر سلامت دهان و دندان) (۲۴ ماهگی –غیر پزشک)



سوال از مادر و معاینه دهان و دندان کودک–تکمیل فرم

ارزیابی کودک 2سال و کمتر از 2 سال از نظر سلامت دهان و دندان (24 ماهگي- غير پزشک)

درد دندان	بلی	خیر
بیرون افتادن کامل دندان از دهان	بلی	خیر
تورم و قرمزی لثه ها	بلی	خیر
تورم صورت	بلی	خیر
نشانه های ضربه	بلی	خیر
نقاط سفید گچی	بلی	خیر
پوسیدگی زودرس دوران کودکی	بلی	خیر
تأخیر در رویش دندانها (جدول راهنما)	بلی	خیر
وجود پلاک روی دندانها	بلی	خیر
سابقه ضربه به صورت	بلی	خیر
از قندها یا میان وعده هاي شيرين (آب ميوه صنعتي، نوشابه)در فواصل وعده هاي غذايي استفاده مي شود	بلی	خیر
تمیز کردن دندانهای کودک توسط والدین	بلی	خیر
مادر در حین بارداری تحت مراقبت دندان پزشکی بوده است	بلی	خیر
مشکل دندان در آوردن	بلی	خیر
کودک توسط دندانپزشک تا قبل از یک سالگی معاینه شده است	بلی	خیر
پدر یا مادر یا خواهر یا برادر کودک پوسيدگي دنداني دارند	بلی	خیر
کودک با شیشه شیر به مدت طولاني يا در طول شب ،شير مي خورد	بلی	خیر
مسواک انگشتي براي کودک به والدين تحويل داده شده است. (مسواک انگشتي در 3 نوبت 6 ماهگي، 12 ماهگي و 18 ماهگي براي کودک بايد به والدين تحويل داده شود)	بلی	خیر
نحوه استفاده از مسواک انگشتي به والدين آموزش داده شده است	بلی	خیر

مرحله بعد

از سن ۲سال و ۲ ماه و ۳۰ روز (۲۷ ماه) در سامانه بخش ارزیابی وضعیت کودک بالای ۲ سال از نظر سلامت دهان و دندان (۳۶ ماهگی—غیر پزشک)تکمیل می شود.



سوال از مادر و معاینه دهان و دندان کودک–تکمیل فرم–انجام وارنیش فلوراید

ارزیابی وضعیت کودک بالای 2 سال از نظر سلامت دهان و دندان (36 ماهگي- غيرپزشک)

درد دندان	بلی	خیر
بیرون افتادن کامل دندان از دهان	بلی	خیر
تورم و قرمزی لثه ها	بلی	خیر
تورم صورت	بلی	خیر
نشانه های ضربه	بلی	خیر
نقاط سفید گچی	بلی	خیر
پوسیدگی زودرس دوران کودکی	بلی	خیر
تأخیر در رویش دندانها (جدول راهنما)	بلی	خیر
وجود پلاک روی دندانها	بلی	خیر
از قندها یا میان وعده هاي شيرين (آب ميوه صنعتي، نوشابه)در فواصل وعده هاي غذايي استفاده مي شود	بلی	خیر
والدين در مسوک زدن براي کودک همکاري مي کنند يا کودک مسواک مي زند	بلی	خیر
اضافه شدن بر تعداد پوسیدگیها در فواصل مراقبتها	بلی	خیر
استفاده از خميردندان فلورايددار و يا فلورايدهاي مکمل	بلی	خیر
انجام وارنيش فلورايدتراپي (از 3 سالگي هر 6 ماه براي کودک خدمت وارنيش فلورايدتراپي بايستي ارائه شود)	بلی	خیر

مرحله بعد

از سن ۳سال و ۶ ماه (۴۲ ماه)
در سامانه بخش ارزیابی وضعیت کودک بالای ۲ سال از نظر سلامت دهان و دندان (۴۸ و ۶۰ ماهگی—غیر پزشک)تکمیل می شود.



سوال از مادر و معاینه دهان و دندان کودک– تکمیل فرم – انجام وارنیش فلوراید

ارزیابی وضعیت کودک بالای 2 سال از نظر سلامت دهان و دندان (48 و 60 ماهگي- غيرپزشک)

درد دندان	بلی ○ خیر
بیرون افتادن کامل دندان از دهان	بلی ○ خیر
تورم و قرمزی لثه ها	بلی ○ خیر
تورم صورت	بلی ○ خیر
نشانه های ضربه	بلی ○ خیر
نقاط سفید گچی	بلی ○ خیر
پوسیدگی زودرس دوران کودکی	بلی ○ خیر
تأخیر در رویش دندانها (جدول راهنما)	بلی ○ خیر
وجود پلاک روی دندانها	بلی ○ خیر
از قندها یا میان وعده هاي شيرين (آب ميوه صنعتي، نوشابه)در فواصل وعده هاي غذايي استفاده مي شود	بلی ○ خیر

پوسیدگی زودرس دوران کودکی	بلی ○ خیر
تأخیر در رویش دندانها (جدول راهنما)	بلی ○ خیر
وجود پلاک روی دندانها	بلی ○ خیر
از قندها یا میان وعده هاي شيرين (آب ميوه صنعتي، نوشابه)در فواصل وعده هاي غذايي استفاده مي شود	بلی ○ خیر
والدين در مسوک زدن براي کودک همکاري مي کنند يا کودک مسواک مي زند	بلی ○ خیر
اضافه شدن بر تعداد پوسیدگیها در فواصل مراقبتها	بلی ○ خیر
استفاده از خميردندان فلورايددار و يا فلورايدهاي مکمل	بلی ○ خیر
کودک داراي عادات غلط دهاني مثل: مکيدن انگشت شصت، استفاده از پستانک و ... است	بلی ○ خیر
انجام وارنيش فلورايدتراپي (از 3 سالگي هر 6 ماه براي کودک خدمت وارنيش فلورايدتراپي بايستي ارائه شود)	بلی ○ خیر

مرحله بعد

باید دقت کنیم از **سن ۳۶ ماهگی تا ۶۰ ماهگی** حتما باید بخش **نیازهای دهان و دندان** را که در بخش ارزیابی آمده نیز تکمیل نماییم بنابراین در اینجا بایستی قبل از این که ارائه دهنده خدمت بتواند دکمه ثبت را فشاردهد حتماً بخش نیاز دهان و دندان را تکمیل نماید وسپس دکمه ثبت را تائید نمایید و گرنه اطلاعات این بخش که مهم هم می باشد، از دست می رود.

❊ **البته به این نکته توجه کنیم که از ابتدای ارزیابی های وضعیت سلامت دهان و دندان یعنی سن ۶ ماهگی باید بخش نیازهای دهان و دندان نیز برای کلیه خدمت گیرندگان تکمیل گردد.**



مراقبت از نظر وضعیت دهان و دندان
نوجوانان (۵ تا ۱۴ سالگی)(غیر پزشک)



مراقبت دهان و دندان
(۱۵ تا ۱۸ سالگی)(غیر پزشک)



مراقبت دهان و دندان
(۱۸ تا ۲۹ سال)






نیازهای درمانی دهان و دندان

- از زبانه **ارائه خدمت** گزینه **«نیازهای درمانی دهان و دندان »** را انتخاب می کنیم.



- از صفحه باز شده گزینه دائمی یا شیری بودن دندان توسط سامانه بر اساس سن فرد انتخاب می شود.
- بر روی ماکت دندان ، دندان مورد نظر جهت درمان را انتخاب نماید.
- در قسمت نیازهای درمانی ، درمان مورد نیاز را انتخاب نماید.
- در قسمت دهان و دندان ، تشخیص و اقدامی که باید صورت گیرد را ثبت نمائید.
- در قسمت اقدامات انجام شده اقدام انجام شده را انتخاب نمائید.
- در نهایت دکمه ثبت اطلاعات را می زنیم.



دائم

شیری

نیاز های درمانی برای دندان شماره شش - بالا راست

- [x] نیاز به خارج کردن دندان
- [ ] نیاز به ترمیم
- [ ] نیاز به درمان تخصصی (شامل ارتودنسی، جراحی، پروتز، درمان ریشه، درمان لثه، درمان تخصصی اطفال)
- [ ] نیاز به اقدامات اورژانس دندانپزشکی

دهان و دندان

- [x] نیاز به جرم گیری
- [ ] Caries free
- [ ] فاقد مشکل

اقدام انجام شده

- [x] انجام معاینه دهان و دندان
- [ ] وارنیش فلوراید تراپی نوبت اول
- [ ] وارنیش فلوراید تراپی نوبت دوم
- [x] آموزش سلامت دهان و دندان ارائه شد
- [ ] اقدامات اولیه اورژانس دهان و دندان

توضیحات

ثبت اطلاعات

نکته:

- اگر **بیشتر** از یک دندان فرد نیاز به درمان داشته باشد از ماکت دندان یک دندان با نیازهای آن انتخاب و سپس بر روی دکمه ثبت اطلاعات کلیک می کنیم و **مجدداً** دندان دیگر با نیازهای درمانی آن انتخاب و دکمه ثبت را میزنیم.

- **به این نکته توجه کنیم که ارزیابی های وضعیت سلامت دهان و دندان در فرد یعنی سن ۲۴ ماهگی باید بخش نیازهای دهان و دندان نیز برای کلیه خدمت گیرندگان تکمیل گردد.**
- **از سن ۳۰ سالگی به بعد که گزینه های ارزیابی برای دهان و دندان وجود ندارد باید گزینه نیازهای درمانی دهان و دندان برای فرد تکمیل گردد.**

اطلاعات ثبت شده در پایین صفحه نمایش داده می شود.

گزینه **حذف** و **ارجاع** برای هر اقدام وجود دارد.



- **پیامها**
- در صورتیکه بیمار نیاز به ارجاع به مرکز یا فرد دیگری را داشته باشد در انتهای مراقبت و با استفاده از دکمه ی ارجاع، این کار انجام میشود.
- این ارجاعات به افراد مورد نظر ارسال میشود و هر خدمت دهنده میتواند ارجاع های دریافت شده ی خود را با استفاده از گزینه ی پیامها در نوار منوی اصلی مشاهده کند.
-



- با کلیک بر روی گزینه ی پیامها، پنجره ی زیر باز میشود.
- بعد از **ارسال بازخورد ارجاع** از طرف دندانپزشک این پیام به صندوق **پیامهای دریافتی** **شخص ارجاع دهنده** مثلا **مراقب سلامت** اضافه می شود. و از قسمت بازخوردهای دریافتی قابل مشاهده می باشد.






با کلیک روی **مشاهده** خلاصه ای از اقدامات **دندانپزشک** و همچنین **توصیه ها** قابل مشاهده می باشد.

پاکت سبز نشان دهنده آن است که **پیام خوانده نشده** است.

پاکت سفید نشان دهنده آن است که **پیام خوانده شده** است.

با کلیک روی گزینه **ویزیت** **صفحه ویزیت** برای خدمت گیرنده باز می شود و شما می توانید ویزیت و ارزیابی که توسط دندانپزشک انجام شده است را مشاهده نمایید.






گزارش ها


- **گزارش خدمت گیرندگان:**
- **از زبانه گزارش ها – گزارش مراقبت ها – گزارش خدمت گیرندگان را انتخاب می کنیم .**





- با وارد نمودن کد ملی فرد مورد نظر فهرست اطلاعات **کلیه خدماتی** که توسط این مراقب برای **فرد** انجام شده است نمایش داده می شود.

- با انتخاب دکمه جزئیات جهت هر کدام از خدمات ارائه شده دهان و دندان، نام اقدامات و نیازهای درمانی انجام شده قابل مشاهده خواهد بود.



- **گزارش خدمات انجام شده:**
- **از زبانه گزارش ها – گزارش مراقبت ها – گزارش خدمات انجام شده را انتخاب می کنیم .**






- در صفحه باز شده در باکس «**کدخدمت**» کد خدمت را وارد می نماییم و«**بازه ی زمانی**» را واردکرده دکمه جستجو را میزنیم :«**عنوان خدمت و تعداد** » انجام شده نمایش داده می شود.
- بر اساس این گزارش می توان به **وضعیت انجام مراقبت های** جمعیت تحت پوشش خود دسترسی و برای **تکمیل خدمات** گروه تحت پوشش برنامه ریزی و اقدام نمایید.
- مثال: کد ۵۰۱۴ نیازهای درمانی دندانپزشکی است که تعداد آن (۲۷۶ عدد) را نمایش می دهد.

- گزارش علایم و نشانه ها
- از زبانه گزارش ها – گزارش مراقبت ها – گزارش علایم و نشانه ها را انتخاب می کنیم.







- صفحه گزارش علایم و نشانه ها باز می شود **«سن»** مورد نظر را در باکس سن و نیز **«مراقبت»** مد نظر را در قسمت مراقبت ها از لیست پیش فرض انتخاب و دکمه **«جستجو»** را می زنیم:

با زدن گزینه جستجو لیست **علایم و نشانه های مراقبت مورد نظر (ارزیابی کودک از نظر وضعیت دهان و دندان)** و تعداد **پاسخ های مثبت و منفی** نمایش داده می شود.

(جمع تعداد پاسخ مثبت و منفی نشان دهنده تعداد افراد ارزیابی شده نیز می باشد.)



ردیف	کد علامت	علایم و نشانه ها	تعداد پاسخ مثبت	تعداد پاسخ منفی
1	11717	درد دندان	0	16
2	12255	تورم صورت	0	16
3	16118	بیرون افتادن کامل دندان از دهان	0	16
4	16119	تورم و قرمزی لثه ها	0	16
5	16930		1	15
6	18927		0	16
7	18929	نشانه های ضربه	0	16
8	18931		0	16
9	18934	اضافه شدن بر تعداد پوسیدگیها در فواصل مراقبتها	0	16
10	18940	تأخیر در رویش دندانها	0	16
11	25325	از قندها یا میان وعده های شیرین (آب میوه صنعتی، نوشابه) در فواصل وعده های غذایی استفاده می شود	0	16
12	25838	والدین در مسوک زدن برای کودک همکاری می کنند یا کودک مسواک می زند	14	2



- در صفحه «گزارش علایم و نشانه ها» با انتخاب گزینه **علامت** مورد نظر (برای مثال: از قندها یا میان وعده شیرین استفاده می کند) از قسمت «علامت» و انتخاب گزینه جستجو لیست علایم و نشانه های مورد نظر و تعداد **پاسخ مثبت** و **پاسخ منفی** نمایش داده می شود.

- **گزارش تشخیص ها:**
- **برای دریافت اطلاعات نتایج مراقبت ها و ارزیابی اولیه فرد:**
- **از زبانه گزارش ها – گزارش مراقبت ها – گزارش تشخیص ها را انتخاب می کنیم.**






- صفحه «**گزارش تشخیص ها**» باز می شود. «**سن**» مورد نظر را در باکس سن و نیز «**مراقبت**» مد نظر در قسمت مراقبت ها از لیست پیش فرض انتخاب و **دکمه جستجو** را می زنیم.
- این تصویر نشان می دهد **۷** کودک بین **۴۸ تا ۶۰ ماه** از نظر **وضعیت دهان و دندان ارزیابی** شده اند که **۳** نفر آنها از نظر **مشکل دندانی ندارد** و **۴** نفر **مشکل دندانی متوسط/خطر متوسط** تشخیص داده شده اند.



- از قسمت **طبقه بندی** نیز می توان بصورت خاص تر اطلاعات را جستجو نمود بطور مثال اگر بخواهیم فقط **تعداد کودکان دارای مشکل دندانی با خطر متوسط** نمایش داده شود از **طبقه بندی** **«مشکل دندانی متوسط/خطرمتوسط»** را انتخاب می کنیم.

- **گزارش مراقبت های انجام شده:**
- **برای دریافت اطلاعات تعداد مراقبت ها انجام شده و تعداد خدمت گیرنده توسط مراقب سلامت:**
- **از زبانه گزارش ها – گزارش مراقبت ها – گزارش مراقبت های انجام شده را انتخاب می کنیم.**





- صفحه مراقبت های انجام شده **«سن»** مورد نظر را در باکس سن و نیز **«مراقبت»** مد نظر را در قسمت مراقبت ها و گروه سنی از لیست پیش فرض انتخاب و دکمه **«جستجو»** را می زنیم:
- **تعداد مراقبت و تعداد خدمت گیرنده مشخص می شود.**

ارائه دارو

- گزارش مسواک انگشتی
- از زبانه گزارش ها – گزارش داروها– داروهای غیرپزشک را انتخاب می کنیم .



- با جستجوی **مسواک انگشتی** می توان با ورود **سن** و **بازه ی زمانی** **«تعداد»** مسواک انگشتی تجویز شده را مشاهده کرد.



- **فهرست نیازهای درمانی**
- از زبانه ارائه خدمت– **فهرست نیازهای درمانی دهان و دندان** را انتخاب می کنیم .



- در بخش **فهرست نیازهای درمانی** پس از انتخاب بازه ی زمانی و سن در قسمت **«اقدام»** می توان گزارش گیری نمود:




موفق و مؤید باشید